

Amazon Web Services

- [AWS Provider HandBook](#)
- [Change DNS \[AWS CLI\]](#)

AWS Provider HandBook

????????? AWS CLI

- [**AWS Install**](#)
- [**Credentials Setup**](#)
- [**CLI Commands**](#)

AWS Provider Guide

- [**S3 Buckets** Commands](#)
- [**FUSE** Install](#)

Change DNS [AWS CLI]

????????? ?????? DNS ???????

Получаем список всех DNS зон

```
aws route53 list-hosted-zones-by-name
```

Получаем список всех DNS записей

```
aws route53 list-resource-record-sets \  
  --hosted-zone-id ZC0KAAJ9UMS0T \  
  | jq '.ResourceRecordSets[] | .Name'
```

Получаем детали нужной DNS записи

```
aws route53 list-resource-record-sets \  
  --hosted-zone-id ZC0KAAJ9UMS0T \  
  | jq '.ResourceRecordSets[] | select (.Name == "xeonmp22.devops.rebrain.srxw.net.")'
```

```
{  
  "Name": "xeonmp22.devops.rebrain.srxw.net.",  
  "Type": "A",  
  "TTL": 200,  
  "ResourceRecords": [  
    {  
      "Value": "95.217.219.153"  
    }  
  ]  
}
```

????????? DNS ???????

Создаём JSON файл, используемый для удаления DNS записи

```
tee delete.json << 'EOF'  
{  
  "Comment": "delete this record",  
  "Changes": [  
    {  
      "Action": "DELETE",  
      "Resource": "xeonmp22.devops.rebrain.srxw.net."  
    }  
  ]  
}
```

```

{
  "Action": "DELETE",
  "ResourceRecordSet": {
    "Name": "xeonmp22.devops.rebrain.srwx.net.",
    "Type": "A",
    "TTL": 200,
    "ResourceRecords": [
      {
        "Value": "95.217.219.153"
      }
    ]
  }
}
]
}
EOF

```

В файлах все значения записей должны строго совпадать ("TTL": 200) и т.п.

Применение удаления DNS записи

```

aws --region us-east-2 route53 change-resource-record-sets \
  --hosted-zone-id ZC0KAAJ9UMS0T \
  --change-batch file://delete.json

```

????????? DNS ??????

Создаём JSON файл, используемый для изменения DNS записи

```

tee update.json << 'EOF'
{
  "Comment": "update this record",
  "Changes": [
    {
      "Action": "UPSERT",
      "ResourceRecordSet": {
        "Name": "xeonmp22.devops.rebrain.srwx.net.",
        "Type": "A",
        "TTL": 400,
        "ResourceRecords": [

```

```
        {
          "Value": "158.160.49.98"
        }
      ]
    }
  }
]
}
EOF
```

В файлах все значения записей должны строго совпадать ("TTL": 400) и т.п.

Применение изменения в DNS записи

```
aws --region us-east-2 route53 change-resource-record-sets \
  --hosted-zone-id ZC0KAAJ9UMS0T \
  --change-batch file://update.json
```